

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Produkt: Pr-nr.: MAL 00-1 | Flügger Interiør Grundmaling | Flügger A/S Islevdalsvej 151 2610 Rødovre |
|--|-------------------------------------|--|

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Byggepladser / Værksted

Anvendelse / påføringsmetode:

Indendørs grundmaling
Påføres med pensel og rulle

Opbevaring:

Lagerreolen på værkstedet

Begrænsninger / uddannelseskrav:

Ingen

Sikkerhed / personlige værnemidler:

| | |
|-------------|---|
| Hænder: | Handsker af nitrilgummi |
| Ansigt: | Ved risiko for stænk – Beskyttelsesbriller / Ansigtsskærm |
| Åndedræt: | |
| Arbejdstøj: | |

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet
Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt

Spild:

Opsamles med sand, jord eller granulat.
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:

Større mængder spild afleveres på kommunens modtagestation

Bemærkninger:

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

Sikkerhedsdatablad

Interiør grundmaling

Flügger

Side 1 af 3

01-01-2007

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Handelsnavn

Interiør grundmaling

Leverandør

Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Tlf.: 7630 3380, Fax: 4454 1505
Nødtelefonnr.: Lågen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på
tlf. 35 31 60 60.

Kontaktperson: Miljøafdelingen

Erstatter den:

01-04-2003

Anvendelse

Plastalkydgrundmaling

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

3. FAREIDENTIFIKATION

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

For allergikere se information i pkt. 11.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding

Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn.

Indtagelse

Drik et par glas vand eller mælk.

Hud

Skyl huden med store mængder vand, samtidig med at tilsølede klæder, armbåndsure o.lign. fjernes.

Øjne

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover, spil øjet godt op og skyl med vand i nogle minutter eller til ubehaget er borte. Søg læge hvis ubehag vedvarer.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket.

Symptomer: Se punkt 11.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke brandfarligt. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Spild inddæmnes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Undgå indånding af damp og sprøjtetåge. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring

Opbevares i tæt lukket originalemballage, frostfrit og utilgængeligt for børn. Adskilt fra fødevarer.

Sikkerhedsdatablad

Interiør grundmaling

Flügger

Side 2 af 3

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VERNEMIDLER

Forholdsregler ved brug

Sørg for god udluftning. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Ved slibning af behandlede overflader dannes støv, som er sundhedsskadeligt.

Sørg for god ventilation. Brug om nødvendigt åndedrætsværn.

Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Åndedrætsværn

Ved sprøjtning anvendes helmaske med kombifilter.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af f.eks. vinyl. Handskeleverandørens instruktioner og informationer angående anvendelse, gennembrudstid o.lign. skal følges.

Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt med hætte.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende - Hvid væske

Lugt - Plastalkyd

Opløselighed - Emulgerbar med vand

Massefylde (kg/l): 1,43

pH (koncentrat): 8,5

Org. opløsningsmidler (vægt%): < 0,1

Vand (vægt%): < 50

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabil ved normal håndtering. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid og kuldioxid.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Akut

Indånding

Længere tids brug i små, tillukkede rum kan medføre ubehag. Indånding af sprøjtetåge kan være skadelig for lungerne.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give forbigående ubehag.

Hudkontakt

Langvarig eller gentagen kontakt kan give affedtning, udtørring, irritationseksem.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Risiko for overfølsomhed

Indeholder isothiazolinon (CMIT/MIT, CAS-nr. 55965-84-9) , som kan give overfølsomhed ved hudkontakt.

12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til gældende lovgivning. Produktet må ikke slippes ud i kloak eller vandløb.

Økotoksicitet

Økotoksikologiske oplysninger findes ikke tilgængelige på produktet som sådan.

13. BORTSKAFFELSE

Produktet er ikke farligt affald. Bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

Flydende rester af produktet er klassificeret som:

EAK-kode: 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.22

Sikkerhedsdatablad

Interiør grundmaling

Flügger

Side 3 af 3

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. OPLYSNING OM REGULERING

Faresymboler

Farebetegnelse Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

R-sætninger

(-)

S-sætninger

(-)

Anden mærkning

VOC-grænseværdi (Kat. A/d): 130 g/l (2010)

Produktets VOC: max. 130 g/l

Kodenummer

00-1 (1993)

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anvendte kilder

Leverandørernes sikkerhedsdatablade samt gældende lovgivning.

Øvrige oplysninger

Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

Generelt ændret i alle punkter.